




ریولیزرهای نگارک

✓ متناسب با کسب و کارهای خانگی و نیمه صنعتی
✓ برش و حکاکی غیر فلزات



- طراحی جمع و جور و رومیزی
- مصرف انرژی بهینه
- قابلیت برش و حکاکی دقیق
- سازگاری با مواد مختلف (چوب، MDF، پلکسی، کاغذ و...)
- قیمت مناسب و اقتصادی
- ایمنی بالا در استفاده
- کاربری آسان و مناسب برای مبتدیان و حرفه‌ای‌ها
- کیفیت ساخت بالا و قطعات بادوام
- پشتیبانی از نرم‌افزارهای طراحی مختلف
- امکان ارائه خدمات پس از فروش و مشاوره تخصصی





دستگاه نگارک ۱



دستگاه نگارک ۲



دستگاه نگارک ۳



دستگاه نگارک ۳ سری اقتصادی



دستگاه نگارک ۳ سری مینی

دستگاه لیزر دیود- نگارک ۱

نگارک ۱ یک دستگاه حکاکی لیزری پیشرفته و کوچک است که با طراحی مدرن، وزن سبک، و قابلیت‌های متنوع خود به گزینه‌ای بی‌نظیر برای علاقه‌مندان به حکاکی در خانه و مشاغل نیمه‌صنعتی تبدیل شده است. این دستگاه با بهره‌گیری از فناوری روز دنیا، امکان حکاکی با دقت و سرعت بالا روی انواع مواد غیرفلزی را به راحتی فراهم می‌کند و تجربه‌ای حرفه‌ای و لذتبخش را به کاربران ارائه می‌دهد.

منبع لیزر

این دستگاه به ماژول لیزری باکیفیت N30610 مجهز شده است که توان خروجی ۲.۵ وات و طول موج ۴۵۰ نانومتر را ارائه می‌دهد. یکی از ویژگی‌های برجسته این ماژول، قطر بسیار کم پرتوی لیزر آن در مقایسه با سایر برندهای موجود در بازار است که امکان حکاکی با دقت بی‌نظیر و جزئیات خیره‌کننده را فراهم می‌سازد. همچنین دارای طول عمر بالای ۱۰ هزار ساعت می‌باشد.

ویژگی‌های دستگاه

توان نوری : ۲.۵ وات

طول موج: ۴۵۰ نانومتر

ابعادکاری: ۱۷ در ۱۷ سانتی متر

ابعاد دستگاه: ۴۰×۳۰×۱۴ سانتی متر

توان الکتریکی ماژول: ۷ وات

وزن دستگاه: ۱/۵ کیلوگرم


فرمت تصاویر: bmp / .jpg / .png / .nc / .dxf و غیره

سیستم عامل‌های پشتیبانی شده: ویندوز ۷ / ۸ / ۱۰ / ۱۱

اندروید- MacOS- iPad- iOS

نرم‌افزار: اپلیکیشن NEJE، نرم‌افزار NEJE برای ویندوز

(LaserGRBL و Lightburn)



توان الکتریکی کل دستگاه ۲۰ وات



توان نوری

یا توان واقعی لیزری

۲/۵ وات

توان الکتریکی
ماژول ۷ وات

جنس و ساختار دستگاه

ساختار اصلی دستگاه نگارک ۱ از پروفیل‌های آلومینیوم و ورق‌های اکریک تشکیل شده است. طراحی و ساخت این دستگاه موجب شده تا دستگاه در طی زمان با دوام و بدون تغییر شکل باقی بماند، و از دقت بالایی برخوردار باشد.





حکای روی مواد متنوع

این دستگاه قابلیت حکای روی MDF، کاغذ و مقوا، چوب، پارچه، برخی از پلاستیکها، چرم، فوم و برخی از فلزات رنگ شده را دارد. اما به طور کلی برای فلزات و مواد بازتابنده مناسب نیست.

گارانتی و خدمات



دستگاه نگارک ۱ دارای گارانتی یکساله و پشتیبانی کامل کار با دستگاه می باشد.

مواد قابل برش

دستگاه لیزر دیود نگارک ۱ بیشتر برای حکای استفاده می شود و نباید از آن انتظار برش مواد مختلف را داشت. با توجه به توان، این دستگاه تنها قادر به برش کاغذ و مقوا، فوم و پارچه های با ضخامت کم است.

متعلقات دستگاه

- ماژول لیزری N30610 (توان ۲/۵ وات)
- کابل USB برای اتصال به کامپیوتر
- عینک محافظ
- آدابتور
- دفترچه راهنما دستگاه



دستگاه لیزر دیود- نگارک ۲

دستگاه نگارک ۲ با توان‌های ۵.۵ و ۱۲ وات طراحی و عرضه شده است تا نیازهای متنوع کسب‌وکارهای خانگی و کوچک را به بهترین شکل پاسخ دهد. این دستگاه با بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته و طراحی کاربردی، امکان حکاکی با دقت بالا و برش مواد غیرفلزی را فراهم می‌کند. با توجه به توان و طول موج لیزر، نگارک ۲ قادر است انواع طرح‌ها را با جزئیات بسیار ظریف روی مواد مختلف غیرفلزی پیادسازی کند. این ویژگی‌ها، همراه با کاربری آسان و هزینه مقرون‌به‌صرفه، نگارک ۲ را به گزینه‌ای ایده‌آل برای افرادی که به دنبال راه‌اندازی یا توسعه کسب‌وکارهای خانگی و کوچک هستند، تبدیل کرده است.

منبع لیزر

دستگاه نگارک ۲ در دو مدل با توان‌های خروجی متفاوت ارائه می‌شود که هر دو از منابع لیزری پیشرفته برند NEJE بهره می‌برند. یکی از معتبرترین و شناخته‌شده‌ترین برندها در صنعت لیزر. مدل اول، با توان خروجی ۵.۵ وات نوری و توان الکتریکی کل دستگاه ۴۰ وات، از ماژول لیزری N40630 استفاده می‌کند که به دلیل کیفیت بالا و دقت بی‌نظیر در حکاکی و برش مواد غیرفلزی شهرت دارد. مدل دوم، با توان خروجی ۱۲ وات نوری و توان الکتریکی کل دستگاه ۶۰ وات، به ماژول لیزری E40 مجهز است که قابلیت‌های گسترده‌تر و کارایی بالاتری برای پروژه‌های حرفه‌ای و پیشرفته‌تر ارائه می‌دهد.

ویژگی‌های دستگاه‌ها

توان نوری : ۵.۵ و ۱۲ وات

طول موج: ۴۵۰ نانومتر

ابعادکاری: ۴۴ در ۲۵ سانتی متر

ابعاد دستگاه: ۱۴×۳۱×۵۷ سانتی متر

توان الکتریکی ماژول: ۲۰ و ۴۰ وات

وزن دستگاه: ۴ کیلوگرم

فرمت تصاویر: bmp / .jpg / .png / .nc / .dxf و غیره

سیستم عامل‌های پشتیبانی شده: ویندوز ۷ / ۸ / ۱۰ - اندروید -

iOS- iPad- MacOS

نرم‌افزار: اپلیکیشن NEJE، نرم‌افزار NEJE برای ویندوز

(Lightburn-LaserGRBL)

۲۵ cm

۴۴ cm



جنس و ساختار دستگاه

ساختار اصلی دستگاه نگارک ۲ از پروفیل‌های آلومینیوم و ورق‌های اکریک تشکیل شده است. طراحی و ساخت این دستگاه موجب شده تا دستگاه در طی زمان با دوام و بدون تغییر شکل باقی بماند، و از دقت بالایی برخوردار باشد.



حکای روی مواد متنوع

دستگاه نگارک ۲ در دو مدل با توان‌های ۵.۵ و ۱۲ وات، گزینه‌ای ایده‌آل برای حکای روی طیف گسترده‌ای از مواد غیرفلزی است. این دستگاه با دقت و کیفیت بالا می‌تواند موادی مانند چوب، MDF، چرم، کاغذ، انواعی از پلاستیک‌ها، فلزات رنگ‌شده، پلکسی مشکی و موارد دیگر را حکای کند. مدل ۱۱ وات، علاوه بر قدرت بیشتر، امکان حکای با سرعت بالاتر را فراهم می‌آورد که به‌ویژه برای پروژه‌های حرفه‌ای و زمان‌بر ایده‌آل تر است.

مواد قابل برش

دستگاه نگارک ۲ با توان ۵.۵ وات قابلیت برش موادی مانند انواع کاغذ و مقوا، فوم، MDF با ضخامت ۳ میلی‌متر و پلکسی مشکی با ضخامت ۳ میلی‌متر را دارد، اما سرعت برش آن کمتر از مدل ۱۱ وات است. مدل ۱۱ وات، علاوه بر موارد ذکر شده، توانایی برش چرم با ضخامت ۳ میلی‌متر، پلکسی مشکی با ضخامت ۳ میلی‌متر، ورق استیل با ضخامت ۰.۷ میلی‌متر، MDF با ضخامت ۳ میلی‌متر با سرعت ۳۰۰ میلی‌متر در دقیقه و همچنین پلی‌وود با ضخامت ۳ میلی‌متر را نیز دارا می‌باشد.



گارانتی و خدمات

دستگاه نگارک ۲ دارای گارانتی یکساله و پشتیبانی کامل کار با دستگاه می‌باشد.

متعلقات دستگاه

ماژول لیزری N40630 (توان ۵/۵ وات)
یا ماژول لیزری E40 (توان ۱۲ وات)
کابل USB برای اتصال به کامپیوتر
عینک محافظ
آداپتور
دفترچه راهنما دستگاه

دستگاه لیزر دیود- نگارک ۳

دستگاه نگارک ۳ با توان ۲۴ وات و تجهیزات کامل طراحی شده است تا تمامی نیازهای شما در زمینه برش و حکاکی را به بهترین شکل برطرف کند. این دستگاه به یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی مجهز شده است که امکانات پیشرفته‌ای از جمله تنظیم دقیق موقعیت، پیش‌نمایش طرح بر روی ماده قبل از اجرا، کاهش هدررفت مواد، و انجام برش و حکاکی با دقت بالا را فراهم می‌آورد.



منبع لیزر

منبع لیزر دستگاه نگارک ۳، ماژول پیشرفته و قدرتمند NEJE E80 است که به‌طور خاص برای کاربردهای صنعتی و حرفه‌ای طراحی شده است. این ماژول با توان خروجی ۲۴ وات، لنزهای فوق‌دقیق با فوکوس $0.1 \times 0.1 \text{ mm}$ میلی‌متر، و سیستم خنک‌کننده، دقت بی‌نظیری را در برش و حکاکی ارائه می‌دهد.



توان الکتریکی کل دستگاه ۱۲۰ وات

ویژگی‌های دستگاه

توان نوری : ۲۴ وات

طول موج: ۴۵۰ نانومتر

ابعادکاری: ۵۰ در ۷۵ سانتی متر

ابعاد دستگاه: ۹۳×۶۱×۲۰ سانتی متر

توان الکتریکی ماژول: ۱۰ وات

فرمت تصاویر: bmp / .jpg / .png / .nc / .dxf و غیره

سیستم عامل‌های پشتیبانی شده: ویندوز ۷ / ۸ / ۱۰ / ۱۱

اندروید- iOS- iPad- MacOS

نرم‌افزار: (LaserGRBL و Lightburn)

جنس و ساختار دستگاه

دستگاه نگارک ۳ با بدنه تمام فلزی مزایای مهمی را فراهم می‌کند. بدنه تمام فلزی نه تنها دوام بیشتری دارد، بلکه دقت و پایداری دستگاه را نیز افزایش می‌دهد. به دلیل وزن و استحکام بیشتر، این نوع دستگاه‌ها لرزش کمتری دارند که می‌تواند منجر به حکاکی‌ها و برش‌های دقیق‌تر شود. همچنین، ساختار فلزی باعث بهبود در تحمل فشار و گرمای تولید شده در طول فرآیند حکاکی و برش می‌شود، که برای کاربردهای با دقت و کیفیت بالا اهمیت زیادی دارد.





حکای روی مواد متنوع

حکای با دستگاه نگارک ۳ بر روی انواع مواد غیرفلزی از جمله چوب، چرم، پلکسی مشکی، برخی سنگها، کاغذ، مقوا، و مولتی استایل به راحتی امکان پذیر است. علاوه بر این، این دستگاه قابلیت حکای روی برخی پلاستیکها و فلزات رنگشده را نیز دارا می باشد.

مواد قابل برش

دستگاه نگارک ۳ توانایی برش طیف وسیعی از مواد را با دقت بالا دارا است. این دستگاه قادر است پلکسی تا ضخامت ۱۰ میلی متر، ام دی اف تا ضخامت ۵ میلی متر، و چوب را بسته به نوع آن تا ضخامت حداکثر ۳۰ میلی متر برش دهد. همچنین، امکان برش چرم تا ضخامت ۴ میلی متر، استیل با ضخامت ۰.۱۵ میلی متر، انواع کاغذ و مقوا، پارچه، مولتی استایل و دیگر مواد مشابه نیز فراهم است.

گارانتی و خدمات

دستگاه نگارک ۳ دارای گارانتی یکساله و پشتیبانی کامل کار با دستگاه می باشد.



متعلقات دستگاه

- ماژول لیزری E80 (توان ۲۴ وات)
- کابل USB برای اتصال به کامپیوتر
- عینک محافظ
- آداپتور
- دفترچه راهنما دستگاه
- میز لانه زنبوری
- پمپ هوا
- دوربین ۱۷ مگا پیکسلی
- میز کار



دستگاه لیزر دیود- نگارک ۳ سری اقتصادی

دستگاه نگارک ۳ سری اقتصادی با توان ۲۴ وات، به عنوان یک نسخه بهینه و مقرون به صرفه از سری اصلی نگارک ۳ طراحی شده است. این دستگاه با تجهیزات کمتر اما عملکردی قابل اعتماد، تمامی نیازهای شما در زمینه برش و حکاکی را با کیفیت بالا و هزینه‌ای مناسب برآورده می‌کند. ترکیب طراحی حرفه‌ای با قدرت و دقت بالا، این محصول را به انتخابی ایده‌آل برای کاربران خانگی و مشاغل نیمه صنعتی تبدیل کرده است.

منبع لیزر

منبع لیزر دستگاه نگارک ۳ از ماژول پیشرفته و قدرتمند NEJE E80 بهره می‌برد که به طور ویژه برای کاربردهای حرفه‌ای و صنعتی طراحی شده است. این ماژول با توان خروجی ۲۴ وات، مجهز به لنزهای فوق دقیق با فوکوس 0.1×0.1 میلی متر و سیستم خنک کننده پیشرفته است که عملکردی باورنکردنی در برش و حکاکی با دقت و کیفیت بالا ارائه می‌دهد.

ویژگی‌های دستگاه

توان نوری : ۲۴ وات

طول موج: ۴۵۰ نانومتر

ابعادکاری: ۵۰ در ۷۵ سانتی متر (قابلیت سفارش سازی در ابعاد بزرگتر)

ابعاد دستگاه: ۹۳×۶۱×۲۰ سانتی متر

توان الکتریکی ماژول: ۱۰ وات

فرمت تصاویر: bmp / .jpg / .png / .nc / .dxf و غیره

سیستم عامل‌های پشتیبانی شده: ویندوز ۷ / ۸ / ۱۰ / ۱۱

اندروید- MacOS- iPad- iOS


نرم افزار: LaserGRBL و Lightbrn

توان الکتریکی
ماژول ۱۰ وات

توان نوری

یا توان واقعی لیزری
۲۴ وات

توان الکتریکی کل دستگاه ۱۲۰ وات



جنس و ساختار دستگاه

دستگاه نگارک ۳ با بدنه تمام فلزی مزایای مهمی را فراهم می‌کند. بدنه تمام فلزی نه تنها دوام بیشتری دارد، بلکه دقت و پایداری دستگاه را نیز افزایش می‌دهد. به دلیل وزن و استحکام بیشتر، این نوع دستگاه‌ها لرزش کمتری دارند که می‌تواند منجر به حکاکی‌ها و برش‌های دقیق‌تر شود. همچنین، ساختار فلزی باعث بهبود در تحمل فشار و گرمای تولید شده در طول فرآیند حکاکی و برش می‌شود، که برای کاربردهای با دقت و کیفیت بالا اهمیت زیادی دارد.



حکای روی مواد متنوع

حکای با دستگاه نگارک ۳ بر روی انواع مواد غیرفلزی از جمله چوب، چرم، پلکسی مشکی، برخی سنگها، کاغذ، مقوا، و مولتی استایل به راحتی امکان پذیر است. علاوه بر این، این دستگاه قابلیت حکای روی برخی پلاستیکها و فلزات رنگشده را نیز دارا می باشد.

مواد قابل برش


دستگاه نگارک ۳ توانایی برش طیف وسیعی از مواد را با دقت بالا دارا است. این دستگاه قادر است پلکسی تا ضخامت ۱۰ میلی متر، امدی اف تا ضخامت ۵ میلی متر، و چوب را بسته به نوع آن تا ضخامت حداکثر ۳۰ میلی متر برش دهد. همچنین، امکان برش چرم تا ضخامت ۴ میلی متر، استیل با ضخامت ۰.۱۵ میلی متر، انواع کاغذ و مقوا، پارچه، مولتی استایل و دیگر مواد مشابه نیز فراهم است.

گارانتی و خدمات

دستگاه نگارک ۳ دارای گارانتی یکساله و پشتیبانی کامل کار با دستگاه می باشد.

متعلقات دستگاه

- ماژول لیزری E80 (توان ۲۴ وات)
- کابل USB برای اتصال به کامپیوتر
- عینک محافظ
- آداپتور
- میز لانه زنبوری
- دفترچه راهنما دستگاه



دستگاه لیزر دیود- نگارک ۳ سری مینی

دستگاه نگارک ۳ سری مینی به عنوان نسخه‌ای جمع‌وجور و اقتصادی طراحی شده است که با توان‌های ۵.۵ وات و ۱۱ وات و ابعاد کاری ۴۰×۴۰ سانتی‌متر، گزینه‌ای مناسب برای کاربردهای خانگی و مشاغل کوچک به شمار می‌رود. این دستگاه با حفظ دقت و کیفیت برش و حکاکی، نیازهای کاربران را در فضایی محدود و با هزینه کمتر برطرف می‌کند. سری مینی نگارک ۳ با طراحی کاربرپسند و قابلیت حمل آسان، انتخابی عالی برای پروژه‌های خلاقانه و شخصی است.



منبع لیزر

دستگاه نگارک ۳ سری مینی در دو مدل با توان‌های خروجی متفاوت ارائه می‌شود که هر دو از منابع لیزری پیشرفته برند NEJE بهره می‌برند، یکی از معتبرترین و شناخته‌شده‌ترین برندها در صنعت لیزر.

مدل اول، با توان خروجی ۵.۵ وات نوری و توان الکتریکی کل دستگاه ۴۰ وات، از ماژول لیزری N40630 استفاده می‌کند که به دلیل کیفیت بالا و دقت بی‌نظیر در حکاکی و برش مواد غیرفلزی شهرت دارد.

مدل دوم، با توان خروجی ۱۲ وات نوری و توان الکتریکی کل دستگاه ۶۰ وات، به ماژول لیزری E40 مجهز است که قابلیت‌های گسترده‌تر و کارایی بالاتری برای پروژه‌های حرفه‌ای و پیشرفته‌تر ارائه می‌دهد.

توان الکتریکی
ماژول ۲۰ وات



توان نوری

یا توان واقعی لیزری
۵/۵ وات

توان الکتریکی
ماژول ۴۰ وات



توان نوری

یا توان واقعی لیزری
۱۲ وات

جنس و ساختار دستگاه

دستگاه نگارک ۳ سری مینی نیز مانند سری اصلی با بدنه تمام فلزی دارد. بدنه تمام فلزی نه تنها دوام بیشتری دارد، بلکه دقت و پایداری دستگاه را نیز افزایش می‌دهد. به دلیل وزن و استحکام بیشتر، این نوع دستگاه‌ها لرزش کمتری دارند که می‌تواند منجر به حکاکی‌ها و برش‌های دقیق‌تر شود. همچنین، ساختار فلزی باعث بهبود در تحمل فشار و گرمای تولید شده در طول فرآیند حکاکی و برش می‌شود، که برای کاربردهای با دقت و کیفیت بالا اهمیت زیادی دارد.

ویژگی‌های دستگاه

توان نوری : ۵.۵ و ۱۲ وات

طول موج : ۴۵۰ نانومتر

ابعاد کاری : ۴۰ در ۴۰ سانتی متر

توان الکتریکی : ۴۰ و ۶۰ وات

فرمت تصاویر : bmp / .jpg / .png / .nc / .dxf و غیره

سیستم عامل‌های پشتیبانی شده: ویندوز ۷ / ۸ / ۱۰ / ۱۱

اندروید- MacOS- iPad- iOS

نرم افزار : LaserGRBL و LightBn



حکای روی مواد متنوع

دستگاه نگارک ۳ سری مینی مانند دستگاه نگارک ۲ در دو مدل با توان‌های ۵.۵ و ۱۲ وات ارائه می‌شود با این تفاوت که ساختار دستگاه تغییر کرده است. این دستگاه با دقت و کیفیت بالا می‌تواند موادی مانند چوب، MDF، چرم، کاغذ، انواعی از پلاستیک‌ها، فلزات رنگ‌شده، پلکسی مشکی و موارد دیگر را حکای کند. مدل ۱۲ وات، علاوه بر قدرت بیشتر، امکان حکای با سرعت بالاتر را فراهم می‌آورد که به‌ویژه برای پروژه‌های حرفه‌ای و زمان بر ایده‌آل تر است.

مواد قابل برش

دستگاه نگارک ۳ سری مینی با توان ۵.۵ وات قابلیت برش موادی مانند انواع کاغذ و مقوا، فوم، MDF با ضخامت ۳ میلی‌متر و پلکسی مشکی با ضخامت ۳ میلی‌متر را دارد، اما سرعت برش آن کمتر از مدل ۱۲ وات است. مدل ۱۲ وات، علاوه بر موارد ذکر شده، توانایی برش چرم با ضخامت ۳ میلی‌متر، پلکسی مشکی با ضخامت ۳ میلی‌متر، ورق استیل با ضخامت ۰.۷ میلی‌متر، MDF با ضخامت ۳ میلی‌متر با سرعت ۳۰۰ میلی‌متر در دقیقه و همچنین پلی‌وود با ضخامت ۳ میلی‌متر را نیز دارا می‌باشد.

گارانتی و خدمات

دستگاه نگارک ۳ سری مینی دارای گارانتی یکساله و پشتیبانی کامل کار با دستگاه می‌باشد.

متعلقات دستگاه

• ماژول لیزری N40630 (توان ۵.۵ وات) یا E40 (توان ۱۲ وات)


• کابل USB برای اتصال به کامپیوتر

• عینک محافظ

• آداپتور

• میز لانه زنبوری

• دفترچه راهنما دستگاه



رعایت نکات ایمنی

محافظت از چشم‌ها:

لیزرهای دیودی پرتوهایی تولید می‌کنند که می‌توانند به چشم آسیب جدی وارد کنند. همیشه از عینک محافظ مخصوص لیزر استفاده کنید که متناسب با طول موج لیزر باشد.

تهویه مناسب:

دود و بخارات تولیدشده از برش یا حکاکی برخی از مواد می‌توانند مضر باشند. استفاده از یک سیستم تهویه مناسب ضروری است.

جلوگیری از تماس با پرتو لیزر:

هیچ‌گاه مستقیماً به پرتو لیزر نگاه نکنید و از برخورد دست یا هر قسمت از بدن با پرتو جلوگیری کنید.

خاموش کردن دستگاه:

هنگام اتمام کار یا هنگام تمیز کردن و تعمیر، دستگاه را خاموش کرده و از برق جدا کنید.

تمیزکاری و نگهداری منظم:

لنزها، آینه‌ها و سایر اجزای دستگاه را به‌صورت منظم و مطابق دستورالعمل تولیدکننده تمیز کنید تا از کاهش کیفیت عملکرد و خطرات ناشی از تجمع مواد جلوگیری شود.

استفاده از مواد مناسب:

فقط از موادی استفاده کنید که برای برش یا حکاکی با لیزر دیود مناسب هستند.

راهنمایی‌های تولیدکننده:

دستورالعمل‌های ارائه‌شده توسط تولیدکننده دستگاه را با دقت مطالعه کنید و طبق آن عمل کنید.



کرمان، کیلومتر ۳ جاده زرند، شهرک صنعتی سدید، خیابان شیخ بهایی، خیابان
سعادت پرور، شرکت فناوری لیزر پردازش سدید

